



Abbruch

Mauerwerk neu

Wand Bestand

Beton/Stahlbeton neu

Baustoffe (wenn nicht abweichend angegeben)

Beton C25/30
mit hohem Wasserdurchdringungswiderstand (WU-Beton)

Betonstahl BS1500S und BS1500M

Baustahl S235

Mauerwerk Innenwände HLZ12/0,8/1la
Außenwände HLZ6/0,7/LM21/WL5016

Holz BSH-GL24h
NH C24

Alle Maße sind am Bau zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Entwurfsverfasser abzustimmen.

Die Detailpläne des Architekten und der Fachplaner für Gebäudetechnik sind zu beachten!

Nur gültig in Verbindung mit den bautechnischen Nachweisen und den Positions- und Schalplänen!

Fl. Nr., Gemarkung, Nachbar, Adresse	Datum:	
327, Oberostendorf Mayer Johann, Am Rebeck Sa, 21279 Hollenstaedt	Unterschrift:	
Bauvorhaben/Bezeichnung:	Flurnummer: 326/4	
Zentrum der Vereine Oberostendorf in 86869 Oberostendorf, Am Sportplatz	Gemarkung: Oberostendorf	
	Meereshöhe: 672 n.N.	
Bauherr/Postanschrift:	Datum:	
Gemeinde Oberostendorf vertr. d. Herrn Bgm. Fischer Angerstraße 12, 86869 Oberostendorf	Bauherr/Unterschrift:	
Planbezeichnung/Bauteil:	Plannummer/Version: 4/3	
Tektur zum Genehmigungsplan Grundriss Obergeschoss, Schnitt	Projekt-Nummer: 10454	
	Projekt-Datum: 13.10.2010	
Maßstab: 1:100	Detailmaßstab: 1:100	
	Plangröße: b/h = 841/594mm	
	Druckdatum: 14.08.2011 - 09.4.050	
bau rottach ingenieurbüro Gebäudeentwicklung Lärchenstraße 12 87662 Kallertal	Telefon: 08344 / 99218 - 2 Telefax: 08344 / 99218 - 4 Statik und Bautechnik www.rottfach.eu bau@rottfach.eu	Bearbeiter/Stempel/Unterschrift: Johannes Rottach

Sanierung und Erweiterung Zentrum der Vereine Oberostendorf